

21 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp chất lượng, bảo mật, kín đáo

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu và miệng sáo của cánh mày râu, có lợi ích bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Phẫu thuật cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu rất đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ nhỏ và đàn ông trưởng thành.

Khi nào cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Nếu bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp phẫu thuật cắt bao quy đầu là rất quan trọng. Bên cạnh đó

phẫu thuật cắt bao quy đầu thường sẽ được chỉ định trong một số trường hợp sau đây:

- Dài quy đầu dài: bộ phận sinh dục nam được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả lúc dương vật cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.
- Hẹp bao quy đầu: Đây là hiện tượng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu dương vật. Tình trạng này khá điển hình và gây nên khá nhiều phiền toái cho cánh mày râu.
- Nghẹt bao quy đầu: hiện tượng miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào dương vật.

So với những bộ phận khác, phần quy đầu rất nhạy cảm, nhất là khi bị nghẹt hoặc hẹp

bao quy đầu thì tình trạng viêm nhiễm khá dễ xảy ra. Bởi vậy lúc có dấu hiệu thất thường nêu trên cần tới ngay Phòng Khám thăm khám để được đi khám, tư vấn phương thức xử lý nhanh chóng, tránh hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe.



Tại sao cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Việc phẫu thuật cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề dẫn tới bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe đàn ông. Ngược lại nó còn mang tới cho cánh mày râu khá nhiều lợi ích, Sau đây là những lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh âm đạo trở nên dễ dàng hơn**

Bình thường khi bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh khá phức tạp cũng như dẫn tới khá nhiều đau đớn. Sau khi thực hiện cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, nam giới cũng không còn bị ám ảnh hay sợ hãi mỗi lúc vệ sinh bộ phận sinh dục nam như trước đây.

✓ **Giúp hạn chế bệnh nhiễm trùng nam khoa**

Bao quy đầu rất khó vệ sinh sẽ khiến một số chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng ở đây. Đó là điều kiện thuận lợi cho ký sinh trùng tiến triển gây nên nhiễm trùng nam khoa như viêm nhiễm bao quy đầu, nhiễm trùng lỗ sáo, nguy hiểm nhất là ung thư dương vật. Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm nguy cơ viêm, giảm thiểu các bệnh nam khoa

✓ Hạn chế nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu giúp nam giới hạn chế được tình trạng viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục. Từ đây tránh lây nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái lúc quan hệ.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Hiện trạng hẹp, nghẹt và dài bao quy đầu làm nam giới không thể giao hợp dễ dàng. Nhiều tình trạng bị rách bao quy đầu, ra máu cũng như dẫn đến các ám ảnh dục tình về sau. Bên cạnh đấy, phái mạnh còn dễ bị xuất tinh sớm, khó thỏa mãn trong giao hợp. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu sẽ giúp cánh mày râu khắc phục được các điều này, từ đó nâng cao cuộc sống vợ chồng.

✓ **Giảm nguy cơ vô sinh hiếm muộn**

Khi tiểu phẫu cắt bao quy đầu phái mạnh sẽ tránh được nhiều bệnh viêm nam khoa. Từ đấy bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ vô sinh, khó sinh con.

✓ **Phòng ngừa tình hình xuất tinh nhanh chóng**

Nếu bao quy đầu có kích thước hẹp và dài

hơn mức bình thường có thể khiến bộ phận sinh dục nam dễ bị kích thích cũng như nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đấy làm cho dương vật luôn tại trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và dẫn tới dễ xuất tinh sớm trong quá trình giao hợp nếu không được tiểu phẫu cắt bao quy đầu.

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp uy tín, bảo mật, thẩm mỹ

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Da liễu TP.HCM
2. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Phòng khám đa khoa Hồng Cường

3. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM
5. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện Nguyễn Trãi
8. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Hùng Vương
9. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - không đau, an toàn, kín đáo -
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

10. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Thống Nhất
14. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Trưng Vương
15. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ -

Chăm sóc sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có thể được tiểu phẫu cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gàn đây một số b.sĩ dùng thiết bị cầm tay phẫu thuật cắt bao quy đầu, hay còn gọi là máy phẫu thuật cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu phẫu thuật cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật, một số cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu như tiểu phẫu cắt bằng máy, các mép da thường sẽ được khép lại nhờ một số ghim kim loại.

Thông thường cần khoảng 7 đến 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Ở vùng đầu bộ phận sinh dục nam có thể bị đau,

sưng đỏ hay bầm tím mức độ nhẹ. Đây là các triệu chứng thông thường.

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương pháp truyền thống (cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật).

Với kỹ thuật phẫu thuật cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người mắc bệnh cần nằm theo dõi tại Đa Khoa [Hồng Cường](#) cho đến khi sức đề kháng ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người bị mắc bệnh được chỉ định thuốc uống tại nhà để bớt đau nhức, giảm sưng, chống nhiễm trùng.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có thể cảm thấy “nhột”, đau nhẹ hoặc sưng

nhẹ xung quanh đầu dương vật. Cha mẹ có thể bôi chất giữ ẩm vào tại vùng quy đầu để tránh ở tại vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở tại vùng đầu dương vật còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần tự ti nếu thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Ở nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để hỗ trợ cầm máu vết thương. Nếu như băng gạc có khá nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hay bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương và thay băng mới. Nếu gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có khả năng dùng nước muối sinh lý hay nước sạch làm mềm băng gạc cũng như những chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng dùng lực để

kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có thể gây ra chảy máu và đau đớn.

Cha, mẹ có khả năng giúp trẻ tự thay băng tại nhà hay đến những Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường chăm sóc vết thương cho đến lúc vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí cũng như tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Người bị mắc bệnh không cần phẫu thuật cắt chỉ.

- Nếu như người mắc bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết phẫu thuật cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, các ghim này sẽ tự rơi ra sau khi vết thương lành. Nếu như kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người bị bệnh có khả năng quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người bị mắc bệnh có khả năng tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Không sử dụng xà bông có rất nhiều hương liệu hay nước hoa trên vết thương vì có thể dẫn tới kích ứng, thậm chí tăng tỉ lệ viêm vết thương. Sau khi tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không dùng bông gòn hoặc khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hay bột giấy tại vết thương, sau đấy sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm

ước băng vết thương, nếu như băng ước cần rửa sạch vết thương và thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Bệnh nhân có khả năng đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hoặc thân dương vật. Đây là diễn tiến thông thường sau tiểu phẫu cắt

bao quy đầu. Nếu người bệnh đã dùng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi hôi hoặc dịch tiết đục có thể đây là biểu hiện nhiễm trùng. Trong tình trạng này, người mắc bệnh cần đến ngay Đa Khoa uy tín để được chẩn đoán và chữa nhanh chóng.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên được thực hiện ngay những cơ sở uy tín để tránh những tác hại như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác ở tại vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút gây ra đau
- Nếu cánh mày râu có những biến

chúng, cần đến các bệnh viện để các dược sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm xem xét khả năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau phẫu thuật cắt da quy đầu

Khi da bao quy đầu đã lành, phái mạnh có khả năng vệ sinh ở tại vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng và nước sạch khi tắm. Đặc biệt, bệnh nhân cần đợi cho vết phẫu thuật cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có giao hợp dục tình trở lại. Tốc độ lành vết thương phụ thuộc vào mỗi người, thông thường mất khoảng 4 tuần. Ở tại vùng da quy đầu rất nhạy cảm, sau tiểu phẫu những cấu tạo dưới da lỏng lẻo đang thương tổn, nếu như quan hệ tình dục hay kích thích cương nhanh chóng có khả năng làm rách vết thương, chảy máu, tăng tỉ lệ nhiễm trùng, vết thương chậm lành.